




Chillingham Castle.




Oak Spring Garden Library












in LeBates Copy

Plate 16. is the same as 262.


71.	_____	227.
72.	_____	169
88.	_____	310
94.	_____	250
111	_____	290.
125	_____	259
220	_____	325

which reduces the number of  
Plants from 327 to 319 the number  
which DeB. Haller proposes as  
the true one



















































Roberto,

Tones,

Msartarium:

TOM. I.










*Absinthium Ponticum vulgare minus.*  
Petit Absinthe.

N. Robert del. et sculp.

*Absinthium vulgare - var.*










*Absinthium vulgare.*  
Absinthe, ou Aluysne.










*Acarina flore patulo rubente.*

*Carlina lapata*







*Acetosa Bontius.*  
Ozeille de Bontius.



*Hibiscus cannabinus.*

Lud. De Charvillon del. et Scul.










*Acetosa pratensis*  
Oseille des prez

De Chartillon. scul.










*Acetosa rotundifolia.*  
Oseille ronde.

De Charillon fecit

A. J. Dugues


















*Aconitum caeruleum glabrum, flore Delphinij.*

*Delphinium - elatum.*









*Aconitum coeruleum, seu Napellus vulgaris.*

Aconit, ou Napel.

a — napellus

N. Robert sculp.



*A. napellus*




Aconit, ou Napel.

*Aconitum coeruleum, seu Napellus vulgaris.*













*Aconitum Pyrenaicum, ampliore  
folio tenuius laciniato.*


Aconit des Pyrenées a grande feuille,  
fort decoupée.



*Aconitum Lycoctonum, luteum C.B. pin. 183.*

Aconit Tueloup a fleur jaune.










*Aconitum pyramidale*  
*multiflorum.*

Aconit portant plusieurs  
fleurs en pyramide.



















*Aconitum salutarium, siue Anthora C.B. Pin. 184.*  
*Anthora vulgaire.*

N. Robert del. et sc.










*Acorus verus, siue Calamus aromaticus  
Officinarum.*

*N. Robert del. et scul.*










*Ageratum folijs serratis, siue  
Eupatorium Mesuae.*

*Achillea — ageratum*

*Bosse sculp.*










*Alchimilla vulgaris* C.B. pin 319.

Pied de Lion.









*Alchimilla Alpina minor.*  
Alchimille moyenne des Alpes.  
*a pentophyllos*



*Alchimilla minima, montana. Col. 145*  
Petite Alchimille.

*Aphanes - arvensis*

N. P. Robert del.










*Alchimilla Alpina, pubescens, minor. H. R. Par.*  
 Pied de Lion des Alpes velouté en dessous.

*A — alpina*  
 N. Robert del. et scul.

























*Aloë Americana, florida.*






























*Althaea Africana .*  
Guimauve d'Afrique .

*De Chastillon fecit.*








*Althæa Indica flore coruleo minimo.*  
Guimauve d'ynde afleur bleüe tres petite



Lud. de Charvillon del. et sculp.










*Althaea Indica Gossipij*  
folio acetosæ Sapore  
hort. Lugd. Bat


















*Ambrosia elatior*









*Anagallis mas phaniceo flore.*

Mouron rouge.

*A — arvensis*




*Anagallis fœmina cœruleo flore.*

*A — latifolia*












*Anagallis Lusitanica* flore  
caeruleo amplo.

*A. — linaifolia*

*Anagallis nemorum* luteo flore

*Lysimachia nemorum*



















*Anchusa Lignosior.*  
*Lithopermum fruticosum*










*Androsæmum tragodes.*  
 Androsæme, sentant le bouquin.  
*Hypericum - hircinum*





































*Angelica Pyrenaica, angustifolia.*  
Angelique des Pyrenées a feuille  
etroite .










*Angelica trifolia, Canadensis.*  
Angélique de Canada feuillée, trois à trois.



















*Anonis Hispanica, frutescens, folio tridentato, carnos.*

Arretebœuf d'Espagne en arbrisseau, a  
feuille charnue, et a trois pointes.

*Anonis, tridentata*





























*Anonis viscosa flore luteo variegato.*

*Anonis viscosa*

Bosse scul.










*Anonyma, Anapodaphyllon quibusdam*

Plante sans nom, appelée par quelques uns  
Anapodaphyllon.










*Anonyma folijs Ribesij.*  
 Anonyme à feuilles de groseiller.

N. Robert del. et sculp.











*Anthyllis maritima, Chamæsyces facie.*  
*Anthyllis maritime, semblable à la Chamæsyce.*  
*Frankenia pulverulenta*



*Anthyllis maritima, Alsines folio.*  
*Anthyllis maritime, à feuille d'Alfine.*  
*Polygonum tetraphyllum*



















*Aquilegia pumila praecox Canadensis.*

*A. canadensis*



















*Aster Atticus supinus luteus*  
*Buphthalmum montanum*

N. Robert delin. et sculp.



















*Aster Canadensis, multiflorus, vimineo folio.*

Aster de Canada a feuille d'Ozier.










*Aster Conizoides luteus odoratus annuus*

*St. la. aquatica*

*Bertholman. aquaticum.*

N. Robert del. et scul.










*Aster conyzoides, odoratus, luteus,  
perennis.*

Aster odorant, à fleur jaune, et  
ressemblant à la Conife.

*Inula squarrosa.*

N. Robert del. a. f.



















*Aster latifolius, Tripolij flore.*  
Aster a large feuille, a fleur de Tripolium.










*Aster montanus ceruleus, magno  
flore, foliis oblongis. C. B. Pin. 267.  
Aster de montagne a longues feuilles,  
et a grande fleur bleue.*

A — alpeus

N. Robert del. et sculp.










*Aster omnium maximus Helenium dictus. Helanium vulgare. Casp. Bauh. Pin.*  
*Inula - helenium.*










*Aster præcox, flore cæruleo, majore*  
*Mor. H.R. Bles.*  
After precoce, a grande fleur bleue.

N. Robert delin. et sculp.









*Aster serotinus, procerior, ramosus,*  
*Bellidis sylvestris flore H.R. Par.*  
 Aster tardif et rameux, a fleur de  
 Marguerite .



















*Aster Tripolii folio.*

Aster a feuille de Tripolium.

$\alpha$  — *aeris*










an *Cineraria helvetica*





































*Astragalus alpinus, procerior, Alopecuroides.*  
 Grand Astragale des Alpes, a fleurs en queue de Renard.  
 Pl. — *alopecurioides*










*Astragalus Canadensis, flore viridi  
flavescente.*

Astragale de Canada, a fleur verte  
tirant sur le jaune.

*A. caroliniana*

N. Robert del. et sculp.










*Astragalus supinus, siliquis villosis  
glomeratis.*

Astragale a tiges couchées a gousses velues.

cl — contortuplicatus










*Astragalus tuberosus,*  
*scandens, Fraxini folio.*  
*Apios Americana*  
 Corn. 200.

*Glycine apios*

*Lathyrus Tuberosus* Pap. 357. In the other Collect. Robert's Plants









*Aconitum Hyemale luteum bulbosum.*  
*Helleborus hyemalis*

N. Robert del. et scul.










*Balsamina cucumerina punicea.*  
*Momordica charantia*



















*Beta Cretica semine spinoso*  
*Rumex spinosus.*

N. Robert del. et sculp.









*Blattia Hispanica,*  
*maximo flore.*

Blataire d'Espagne a grande fleur.  
*verbascum phlomoides*










*Blitum Americanum spinosum.*  
Blette espineuse de l'Amerique.

*Amaranthus spinosus*

de Chastillon f.










*Borrago Cretica flore  
violaceo.*  
Bouroche de Candie a fleur  
violette.



















*Botrys Ambrosioides Mexicana*  
*Chenopodium ambrosioides*

H. Robert del. et sculp.










*Brunella Lusitanica, flore et spicâ  
maiore.*

Brunelle de Portugal, a grande fleur.  
*an. claoxia*










*Buglossum Creticum bullatum, flore vario odorato*  
 Buglosse de Candie à feuilles bosselées, et à fleur odorante de plusieurs couleurs.

*Lycopsis variegata*



















*Buphthalmum Dioscoridis.*  
*an. Anthemis fucatoria*

*Bosse scul.*
















*Calendula africana. Hermant.*



*Lud. de Chastillon del. et sculp.*










*Campanula arvensis.*

Doucette.

*C. — speciosa*










*Campanula Americana, minor, flore caeruleo patulo.*  
 Petite Campanule d'Amerique, a fleur bleue fort ouverte.  
*C. — americana.*










*Campanula foliis Echii. C.B. Pin. 94.*  
 Campanule à feuilles d'Echium.

*— thyrsoides*










*Campanula foliis Echii, floribus villosis* CBauh. prodr. 36.

Campanule a Feuille d'Echium et a Fleur velue.

*C — cervicaria*

Lud. de Châtillon del. et sculp.




























*Campanula flore Medij.*

Campanule a fletir de Medium.

(— medium)









*Campanula foliis subrotundis,  
caulem amplexantibus.*  
Campanule a feuilles arrondies  
sans queue.

*C — perfoliata*





*Campanula foliis subrotundis,  
caulem amplexantibus.*  
Campanule a feuilles arrondies  
sans queue.  
C — pentstémo






*Carduus stellatus Leucoij folijs.*  
Chardon estoillé, a feuilles de  
Giroflée jaune.

*Carduus stellatus.*

N. Robert del. et sculp.










*Carlina acaulos*, flore luteo palléscente.

Carlina.

*C. acaulos* var.










*Castanea Equina.*  
 Maronnier D'Inde.  
 Nuculus.

Bosse scul.










*Centaurium luteum Africanum*

N. Robert del. a. l'ind.



















*Centaurium minus flore spicato.*  
 Petite Centaurée portant ses fleurs en espy.

*Gentiana spicata*


















*Chelidonium minus.*

*Ficaria*










*Chrysanthemum folijs*  
*C. inodorum*

*Abrotani multifidis.*










*Chrysogonum Dioscoridis.*  
*Chrysogonum de Dioscoride.*  
*Leontice chrysogonum*










*Cicer Americanum*  
Pois Chiche d'Amerique










CYANUS major. Capitulis spinosis.  
C — montana










*Cichorium sylvestre*  
 Cichorée sauvage  
*C. — cordata*



























*Clematis quinquefolia Americana* sine Flos-  
*Passionis.*  
 Clematis d'Amerique à cinq feuilles ou Fleur  
 de la Passion.

*Passiflora corulea*

N. Robert del. et sculp.










Cnicus Hispanicus  
folijs serratulae

Lud. deChâtillon del. et Scul.



















*Convolvulus Siculus flore coerulesco minimo.*

Liferon de Sicile à petite fleur bleüe.









*Coniza Americana, Frutescens, Soliis subrotundis, nervosis, Floribus spicatis. J. R. h.*  
*Iva frutescens*

















*Corchorus sive melochia*. J. Bauh. 2. 982.  
*C. olitorius*









Coriandrum  
Coriandre  
*C. sativum*










*Cotyledon flore luteo, radice tuberosâ repente.*

Cotyledon a fleur jaune, a racine tubereuse

*C—umbilicata*










*Crambe maritima*, *Brassicæ folio*. J. R. h.










*Cucumis sylvestris, Asininus dictus.*

*Momordica elaeagnifolia*

Bonn. sculp.









*Cucumis sylvestris*, folio sinuato et dissecto. Acad. Reg. Paris.  
 ex M. clatervaux.










*Cyanus Orientalis flore luteo fistuloso.*

Aubifoin de Levant, jaune, a cornets.

*Serratula moschata*

N. Robert del. et scul.










*Adonis vernalis* Cymbalaria.

Bosse scul.









*Cyanus montanus, latifolius. vel verbasculum cyanoides. Casp. Bauh. Pin.*  
*Casp.*

*Cyanus angustifolius*  
*H. B. Park.*

*In the collection of Robert's  
 Plank.*









*Caltha palustris flore simplici.*  
Soucy d'eau à fleur simple









*Dentaria siliquosa heptaphyllos.*

D — 5 p h y l l o s










*Digitalis Americana*      *purpurea folio serrato.*  
Digitale d'Amerique,      pourprée, a feuilles dentelées.  
*Draccephalum virginicum*









*Doronicum*  
Doronic  
*D. pordolianches*


























*Dracunculus siue Serpentaria*  
*triphylla, Brasiliana.*  
 Serpentaire du Bresil, a trois feuilles.  
*A. P. M. — 3 phylla*

N. Robert in.







*Dracunculus polyphyllus* Casp. Bauh.

Petite Serpentaire de Mathiol.





111



*Elichriso affinis Africana arborescens*  
*floribus purpuro-violaceis, folijs Salviae*  
*Odore Romarini - hort. Lugd. Bat.*


Plante d'affrique a fleurs pourpre-violette  
 a feuille de sauge, d'odeur de Romarin,  
 aprochante de, *L'Elichrisum*.



*Tarchoanthus - capillatus*

Lud. de Chavillon del. et scul.









*Lysimachia* *Ephemerum spurioides* Lobelij.  
*Ephemerum* Bastard de Lobel.

De Chartillon fecit.









*Epimedium Dioscoridis.*  
Epimedium de Dioscoride.

20

















*Eupatorium Canadense*

Eupatoire de Canada a

*E-purpureum*


*folijs Enulæ.*

feuilles d'Aunée.

N. Robert del.

De Chartillon fecit.









*Vicia—Faba maior vulgaris.*

Feue.

N. Robert del. et sculp.




























*Fumaria Canadensis, radice tuberosa squammata.*

Fumetere de Canada, a racine tubereuse escaillée.

*F. cucullaria.*










*Fungus Scoparum effigie.*  
Champignon en epouffette.











*Fraxinella, officinis Dictamnus albus.*  
Fraxinelle. 70

Bosse sculp.










*Galega vulgaris* C.B. Pin. 352.  
*G. — officinalis*










*Galega Aegyptia, siue Sesban.*  
*Galega d'Egypte, ou Sesban.*  
*Асхуومه — сезбан*










*Gelsemium Indicum flore phaeo.*  
*Bigonia radicans*










*Gentiana palustris latifolia*  
 flore punctato C. Baub.  
~~*Sperberia*~~ *perennis*

Lud. deChastillon del. et Scul.








*Gentianella Alpina verna magno flore.*

*Gentiana - vera*












*Geranium Robertianum.*

N. Robert del. et sculp.










*Gnaphalium Americanum*

Immortelle blanche

*G. margaritaceum*









*Gnaphalium montanum*  
*purpureum.*  
Gnaphalium pourpré de  
montagne.




*Gnaphalium montanum*  
*flore candido longiore.*  
Gnaphalium de montagne  
à fleur blanche longuette.



*Gnaphalium Alpinum sive*  
*Leontopodium Matthioli*  
Gnaphalium des Alpes, ou  
Leontopodium de Matthioli.

*Helago*









*Gossipium, siue Xylon semine albo.*

Cotton.


*G. — hirsutum*

*Bosse fecit.*











449





*Granadilla foetida*, folio tricuspidi, villosa, flore albo. J. R. b.  
*Passiflora foetida*.



